



GAMME COFFRETS, CAPOTAGES ET STANDS **POUR EXTINCTEURS**



Mobilier incendie, la solution design pour intégrer les extincteurs.



LA SOLUTION DESIGN

Comment intégrer un extincteur dans la décoration d'un établissement ?

Cette question pose un problème de taille pour les architectes et décorateurs et les contraintes techniques sont nombreuses.

Après de longues recherches sur les formes et matériaux, nous avons mis au point une gamme complète de mobilier & signalétique incendie.

Pour un ou deux extincteurs, posés au sol ou en version murale, partiellement ou totalement intégrés, choisissez la solution esthétique et réglementaire qui convient.

UN SAVOIR-FAIRE MAÎTRISÉ

Conception, découpe, pliage, cintrage, soudure, meulage, dégraissage, peinture, ébavurage, ponçage, assemblage.

Chaque modèle de mobilier incendie répond à un cahier des charges de fabrication stricte.

De nombreuses opérations de fabrication et de finitions sont réalisées à la main : notre métier exige excellence et passion.

Notre savoir-faire et la maîtrise de nos outils nous permettent de proposer des produits durables.

L'ART DU SUR-MESURES

Nous réalisons vos projets sur-mesures des plus classiques aux plus innovants.

Notre bureau d'études après analyse de votre demande répondra à vos exigences qualitatives et organisationnelles.

Nous travaillons à partir de vos plans ou votre cahier des charges seul et réalisons un prototype selon la complexité du projet.

Tout notre savoir-faire et notre parc machines à votre service pour vous livrer un mobilier 100% personnalisé.

COFFRETS

Habillant totalement l'extincteur
Pouvant être posé au sol et/ou fixé au mur



Scanner pour découvrir la gamme
Brochure, nuancier, visuel, vidéo, 3D, fiche technique, etc.



COFFRET / ALTO SIMPLE + ALTO GRANDE CAPACITÉ

Le modèle emblématique de la gamme mobilier S&D.



PEUT ÊTRE INSTALLÉ DANS UN ANGLE



MODÈLE GRANDE CAPACITÉ POUR CO2 5KG



TOTEM DE SIGNALÉTIQUE (OPTION)

DESCRIPTION

COFFRET POUR 1 EXTINCTEUR
TYPE 6L/6 KG OU 9L/9KG OU CO2 5KG

Signalétique rouge ou photoluminescente
Visibilité accrue de l'extincteur dans l'obscurité

Perçages pour scellé de sécurité
Vérification immédiate d'ouverture du coffret (non fourni)

Trous de fixation sur socle
Installation définitive et sécurisée du coffret au sol

VERSION(S) & COLORIS

2 Installations
Fixé au mur (visserie non fournie)
Posé au sol sur socle lesté

5 coloris standards

Coloris personnalisé | 180 RAL disponible sur commande (surcoût et délai à prévoir).
De 1 à 6 : tarif forfaitaire
A partir de 7 : tarif à l'unité

Accessoires
Plaque signalétique extincteur : Fixation murale ou en totem monté sur coffret

Type d'ouverture
Système dit «liaison pivot». Tirer sur le coté droit pour ouvrir

TECHNIQUE

Coffret acier 20/10e
Socle acier 60/10e (en option)
Peinture poudre epoxy
Signalétique pvc rouge ou photoluminescent
Totem en PMMA 8mm (en option)

2 Dimensions
Pour Alto simple :
Hauteur : 700mm (760mm sur socle)
Largeur : 320mm
Profondeur : 220mm (226mm sur socle)
Poids : 7,5kg (14kg sur socle)

Pour Alto grande capacité :
Hauteur : 801mm (857mm sur socle)
Largeur : 443mm
Profondeur : 267mm (273mm sur socle)
Poids : 16,5kg (23,5kg sur socle)

COFFRET / ALTO DOUBLE


Le modèle emblématique de la gamme mobilier S&D, en version pour 2 extincteurs.



PEUT ÊTRE INSTALLÉ DANS UN ANGLE



POSE ET ANCRAGE AU SOL (OPTION)



FIXATION MURALE

DESCRIPTION

COFFRET POUR 2 EXTINCTEURS
TYPE 6L/6KG OU 9L/9KG + CO2 2KG

Signalétique rouge ou photoluminescente
Visibilité accrue de l'extincteur dans l'obscurité

Perçages pour scellé de sécurité
Vérification immédiate d'ouverture du coffret (non fourni)

Trous de fixation sur socle
Installation définitive et sécurisée du coffret au sol

VERSION(S) & COLORIS

2 Installations
Fixé au mur (visserie non fournie)
Posé au sol sur socle lesté

5 coloris standards

Coloris personnalisé | 180 RAL disponible sur commande (surcoût et délai à prévoir).
De 1 à 6 : tarif forfaitaire
A partir de 7 : tarif à l'unité

Accessoires
Plaque signalétique extincteur : fixation murale ou en totem monté sur coffret

TECHNIQUE

Coffret acier 20/10e
Socle acier 60/10e (en option)
Peinture poudre epoxy
Signalétique pvc rouge ou photoluminescent
Totem en PMMA 8mm (en option)

Dimensions
Hauteur : 700mm (760mm sur socle)
Largeur : 435mm
Profondeur : 245mm (251mm sur socle)
Poids : 11,5kg (19kg sur socle)

Type d'ouverture
Système dit «liaison pivot». Tirer sur le coté droit pour ouvrir



PORTE ET COFFRET PERSONNALISABLE



POSE AU SOL AVEC OU SANS SOCLE



FIXATION MURALE

DESCRIPTION

COFFRET POUR 1 EXTINCTEUR
TYPE 6L/6 KG OU 9L/9KG OU CO2 2KG

Signalétique rouge ou photoluminescente

Visibilité accrue de l'extincteur dans l'obscurité

Masquage arrière

Plaque aluminium permettant d'habiller l'arrière (en option)

400x finitions pour la porte

Une gamme unique offrant une infinité de combinaisons

3 Installations

Fixé au mur (visserie non fournie)
Posé au sol sur socle lesté (en option)
Posé au sol sur patins adhésifs (fournis)

VERSION(S) & COLORIS

16x coloris standards - coffret



Coloris personnalisé | 180 RAL disponible sur commande (surcoût et délai à prévoir)
De 1 à 6 : tarif forfaitaire
A partir de 7 : tarif à l'unité

+100x finitions standards, réparties sur 9x nuanciers (bois, pierre, unis, metallic, miroirs, ...). Sur commande +180 RAL et +100 teintes de verre acrylique. Impression d'un logo ou d'un décor sur la porte.

Type d'ouverture

Système dit «tirer-arracher». Porte insérée dans deux ergots et maintenue par un aimant.

TECHNIQUE

Coffret acier 20/10e
Socle acier 50/10e (en option)
Peinture poudre epoxy
Signalétique pvc rouge ou photoluminescent
Totem en PMMA 8mm (en option)

2 Dimensions

Hauteur : 720mm (770mm sur socle)
Largeur : 290mm
Profondeur : 210mm
Poids : 9,2kg (11,2kg sur socle)

Accessoires

Plaque signalétique extincteur : fixation murale ou en totem monté sur coffret
Plaque de masquage arrière
Socle lesté

CAPOTAGES

Habillant partiellement l'extincteur
Etant exclusivement fixé au mur



Scanner pour découvrir la gamme
Brochure, nuancier, visuel, vidéo, 3D, fiche technique, etc.



SYSTÈME D'OUVERTURE SOULEVER - POSER



FIXÉ AU MUR ET/OU POSÉ AU SOL



MONO OU BI-COULEURS

DESCRIPTION

COFFRET POUR 1 EXTINCTEUR
TYPE 6L/6 KG OU 9L/9KG OU CO2 2KG

Signalétique rouge ou photoluminescente

Visibilité accrue de l'extincteur dans l'obscurité

Masquage arrière

Plaque aluminium permettant d'habiller l'arrière (en option)

Trous de fixation sur socle

Installation définitive et sécurisée du coffret au sol

VERSION(S) & COLORIS

2 Installations

Fixé au mur (visserie non fournie)
Posé au sol (le socle inclus)

5 coloris standards



Coloris personnalisé | 180 RAL disponible sur commande (surcoût et délai à prévoir)
De 1 à 6 : tarif forfaitaire
A partir de 7 : tarif à l'unité

Accessoires

Plaque signalétique extincteur : fixation murale ou en totem monté sur coffret
Plaque de masquage arrière
Platine de maintien pour CO2 2kg
Support mural d'angle

TECHNIQUE

Capot en acier 12/10e
Socle en acier 20/10e (en option)
Peinture poudre epoxy
Signalétique pvc rouge ou photoluminescent
Totem en PMMA 8mm (en option)

Dimensions

Hauteur : 700mm (760mm sur socle)
Largeur : 320mm
Profondeur : 220mm (226mm sur socle)
Poids : 7,5kg (14kg sur socle)

Type d'ouverture

Système dit «soulever-poser». Le capot est emboîté sur le socle

CAPOTAGE À SOULEVER / OPUS + OPUS RALLONGÉ

Choix de deux matériaux imputrescibles et inoxydables



FIXATION MURALE - CAPOTAGE A SOULEVER



SIGNALÉTIQUE ROUGE OU PHOTOLUMINESCENTE



ALUMINIUM COMPOSITE OU ALUMINIUM PEINT

DESCRIPTION

CAPOTAGE POUR 1 EXTINCTEUR
TYPE 6L/6KG OU CO2 2KG
EXISTE EN VERSION RALLONGÉE POUR LES EXTINCTEURS 9L/9KG

Signalétique photoluminescente
Visibilité accrue de l'extincteur dans l'obscurité

Aluminium

Matériau imputrescible et inoxydable

Type d'ouverture

Système dit «soulever-poser». Il est posé sur un support (inclus) vissé au mur (visserie non fournie)

VERSION(S) & COLORIS

1 Installations

Fixé au mur support de fixation inclus (visserie non fournie)

Aluminium peint : 5x coloris standards



Aluminium composite : 10x coloris standards



Coloris personnalisé | 180 RAL disponible sur commande (surcoût et délai à prévoir)
De 1 à 10 : tarif forfaitaire
A partir de 11 : tarif à l'unité

TECHNIQUE

2 matériaux disponibles au choix:
Aluminium 20/10e - Peinture epoxy
Aluminium composite 30/10e
Signalétique rouge ou photoluminescente

Dimensions

2 Hauteurs :
H749mm : pour 6L/6KG ou CO2 2KG
H849mm : pour 9L/9KG
Largeur : 290mm
Profondeur : 211mm
Poids : 2,5KG (3kg en hauteur 849mm)

Accessoire

Plaque signalétique extincteur : fixation murale

CAPOTAGE À SOULEVER / CINTRO

Sa simplicité apportera de l'élégance à tout type d'espace



ALUMINIUM ANODISE OU ALUMINIUM PEINT



FIXATION MURALE - CAPOTAGE A SOULEVER



AUCUN ANGLE - TOUT EN COURBE

DESCRIPTION

CAPOTAGE POUR 1 EXTINCTEUR
TYPE 6L/6KG OU CO2 2KG

Signalétique extincteur

Vinyle adhésif (prêt à poser) : rouge ou noir

Design minimaliste

Aucun angle saillant - Protection optimale des usagers de l'établissement

Accès facile

Posé sur deux supports de fixation inclus (visserie non fournie)

Accessoire

Plaque signalétique extincteur : fixation murale

VERSION(S) & COLORIS

1 Installation

Fixé au mur (supports inclus, visserie non fournie)

Aluminium anodisé : 4x coloris standards



Aluminium peint : 5x coloris standards



Coloris personnalisé | 180 RAL disponible sur commande (surcoût et délai à prévoir)
De 1 à 10 : tarif forfaitaire
A partir de 11 : tarif à l'unité

TECHNIQUE

Aluminium découpé et roulé
Traitement de surface : anodisation ou peinture poudre epoxy
Signalétique adhésive incluse

Dimensions

Hauteur : 730mm
Largeur : 300mm
Profondeur : 210mm
Poids : 2KG

Type d'ouverture

Système dit «soulever-poser»



CAPOTAGE À SOULEVER / CAMEO

Le style bi-matières offre une visibilité subtile de l'extincteur



ALUMINIUM PEINT + POLYCARBONATE



SIGNALÉTIQUE ROUGE OU PHOTOLUMINESCENTE



FIXATION MURALE - CAPOTAGE A SOULEVER

DESCRIPTION

CAPOTAGE POUR 1 EXTINCTEUR
TYPE 6L/6KG OU CO2 2KG

Signalétique rouge ou photoluminescente

Visibilité accrue de l'extincteur dans l'obscurité

Conception bi-matières

Style moderne acier peint et polycarbonate

Résistant aux chocs

Polycarbonate 350 fois plus résistant que le verre

VERSION(S) & COLORIS

1 Installation

Fixé au mur (visserie non fournie)

2 coloris standards



Coloris personnalisé | 180 RAL disponible sur commande (surcoût et délai à prévoir)
De 1 à 10 : tarif forfaitaire
A partir de 11 : tarif à l'unité

Accessoire

Plaque signalétique extincteur : fixation murale

TECHNIQUE

Capotage aluminium 20/10e
Peinture poudre epoxy
Signalétique rouge ou photoluminescente
Façade et coiffe en polycarbonate 20/10e
Transparent ou dépoli

Dimensions

Hauteur : 760mm
Largeur : 280mm
Profondeur : 210mm
Poids : 5KG

Type d'ouverture

Système dit «soulever-poser»



CAPOTAGE À SOULEVER / VOLUTO

Un style avant-gardiste et premier produit de la gamme livré à plat : entièrement démontable



MONO OU BI-COULEURS



FIXATION MURALE - CAPOTAGE A SOULEVER



SIGNALÉTIQUE ROUGE OU PHOTOLUMINESCENTE

DESCRIPTION

CAPOTAGE POUR 1 EXTINCTEUR
TYPE 6L/6KG OU 9L/9KG OU CO2 2KG

Astucieux : entièrement démontable, livré à plat

Montage facile sans outil (visserie fournie)

Mono ou Bi-couleurs

Façade | Coiffe + Joutes de coloris identiques ou différents

Type d'ouverture

Système dit «soulever-poser». Il est posé sur un support (inclus) vissé au mur (visserie non fournie).

VERSION(S) & COLORIS

Façade | Coiffe + Joutes : 21x coloris standards : 16x fine texture + 5x satiné



Bi-chromie sur coloris standards accessible à partir de 6x unités.

Coloris personnalisé | 180 RAL disponible sur commande (surcoût et délai à prévoir)

De 1 à 10 : tarif forfaitaire
A partir de 11 : tarif à l'unité

TECHNIQUE

Capotage acier 12/10e
Peinture poudre epoxy
Signalétique rouge ou photoluminescente

Dimensions

Hauteur : 757mm
Largeur : 348mm
Profondeur : 229mm
Poids : 4kg

1 Installation

Fixé au mur

Accessoire

Plaque signalétique extincteur : fixation murale

CAPOTAGE FIXE / REVERSO

Orientable à 180°, il s'adapte aux établissements insolites et modernes



16 COLORIS STANDARDS



FIXE AU MUR - POSE REVERSIBLE



SIGNALÉTIQUE ROUGE

DESCRIPTION

CAPOTAGE POUR 1 EXTINCTEUR
TYPE 6L/6KG OU 9L/9KG OU CO2 2KG

Signalétique extincteur

Vinyle adhésif (prêt à poser) : rouge

Dessus incliné

Évite la pose d'objets non désirés

Type d'ouverture

Système dit «libre». Orientable à 180°, extraction facile à gauche ou à droite

VERSION(S) & COLORIS

1 Installation

Fixé au mur réversible (visserie non fournie)

16 coloris standards



Coloris personnalisé : De 1 à 15 : tarif forfaitaire. À partir de 16 et plus : tarif à l'unité.

Accessoire

Plaque signalétique extincteur : fixation murale

TECHNIQUE

Capotage acier 20/10e
Peinture poudre epoxy
Signalétique adhésive incluse

Dimensions

Hauteur : 848mm
Largeur : 348mm
Profondeur : 208mm
Poids : 3.5KG



STANDS

Habillant partiellement l'extincteur Pouvant être librement disposé dans l'espace



Scanner pour découvrir la gamme
Brochure, nuancier, visuel, vidéo, 3D, fiche technique, etc.



STAND & CAPOTAGE FIXE / TEMPO

Double fonction, une liberté accrue pour une intégration facilitée dans chaque établissement



SIGNALÉTIQUE ROUGE OU PHOTOLUMINESCENTE



MONO, BI OU TRI-COULEURS



FIXÉ AU MUR ET/OU POSÉ AU SOL

DESCRIPTION

SUPPORT POUR 1 EXTINCTEUR
TYPE 6L/6KG OU 9L/9KG OU CO2 2KG

2 Installations

À fixer au mur et poser au sol sur socle

Mono, Bi ou Tri-couleurs

Façade, bague porteuse et socle de coloris identiques ou différents

Accessoires

Plaque signalétique extincteur : fixation murale
Maintien CO2 2 KG
Support trousse à pharmacie
Socle

VERSION(S) & COLORIS

Façade + Bague porteuse : 21x coloris standards : 16x fine texture + 5x satiné



Socle : 21 coloris standards + 4 finitions de PMMA 8mm

Coloris personnalisé | 180 RAL disponible sur commande (surcoût et délai à prévoir)
Pour bague porteuse et façade : de 1 à 10 : tarif forfaitaire. À partir de 11 et plus : tarif à l'unité.
Pour socle : de 1 à 28 : tarif forfaitaire. À partir de 29 et plus : tarif à l'unité.

TECHNIQUE

Façade acier 20/10e
Bague porteuse acier 40/10e
Socle acier 40/10e ou verre acrylique 8mm
Peinture poudre epoxy
Signalétique rouge ou photoluminescente

Dimensions

Hauteur : 761mm (769mm sur socle PMMA, 765mm sur socle acier)
Largeur : 290mm (336mm sur socle)
Profondeur : 222mm (249mm sur socle)
Poids : 9kg (9,8kg sur socle PMMA, 9,7kg sur socle acier)

Type d'ouverture

Système dit «libre». Il suffit de tirer l'extincteur sur un côté pour l'extraire du stand

STAND / PLOT Ø120MM OU Ø190MM*

Sobres, discrets, ils se fondent avec simplicité dans un environnement



TOTEM DE SIGNALÉTIQUE (OPTION)



FIXÉ AU MUR ET/OU POSÉ AU SOL



SA FORME PROTÈGE LA CUVE DE L'EXTINCTEUR

DESCRIPTION

SUPPORT POUR 1 EXTINCTEUR
TYPE 6L/9L OU 6KG/9KG OU CO2 2KG
(CERTAINS CO2 5KG DANS LE DIAM. 190MM)
DÉCOUPE INTÉRIEURE Ø120MM OU Ø190MM

2 Installations

À fixer au mur et/ou poser au sol

Totem de signalétique

Accessoire idéal devant une surface vitrée

Arceau de sécurité

Protection de l'extincteur contre les chocs

*Existe aussi avec extincteur Dubernard

VERSION(S) & COLORIS

2 diamètres

190mm : pour 6L/6KG OU 9L/9KG OU CERTAINS CO2 5KG
110mm : pour CO2 2KG

5 coloris standards



Coloris personnalisé | 180 RAL disponible sur commande (surcoût et délai à prévoir)
De 1 à 10 : tarif forfaitaire
A partir de 11 : tarif à l'unité

Accessoire

Plaque signalétique extincteur : fixation murale ou en totem monté sur stand

TECHNIQUE

Support acier 50/10e
Peinture poudre epoxy
Totem en PMMA 8mm (en option)

Dimensions

Hauteur : 220mm (787mm avec totem)
Largeur : 250mm
Profondeur : 250mm (260mm avec totem)
Poids : 4,5KG (5,5KG avec totem) Ø120MM ou 4KG (5KG avec totem) Ø190MM

Type d'ouverture

Système dit «libre». Il suffit de soulever l'extincteur pour l'extraire du stand



CHOISISSEZ VOTRE MOBILIER SELON VOS BESOINS



Retrouver l'ensemble de nos produits sur le Drive 

		COFFRETS					CAPOTAGES					STANDS			
		HARMONY	ALTO SIMPLE	ALTO DOUBLE	ALTO GP	SOPRANO	CINTRO	OPUS	OPUS R.	CAMEO	REVERSO	VOLUTO	PLOT 120MM	PLOT 190MM	TEMPO
	Type d'extincteur (sous réserve de vérification des dimensions)														
	6L-6Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
	9L-9Kg	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
	CO2 2Kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CO2 5Kg	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
2x 6L-6Kg - CO2 2Kg	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Type de pose du mobilier														
	Fixation murale	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fixation murale en angle	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Libre au sol (ex: hall - surface vitrée)	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
	Pose au sol (adossé au mur)	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
	Pose au sol en angle de murs	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-
Ancrage au sol (perçage du socle)	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	
	Système d'ouverture du mobilier														
	Soulever-poser (capot)	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-
	Tirer-arracher (porte)	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Liaison pivot (porte)	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Libre (accès direct)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	
	Position de l'extincteur														
	Libre (posé dans le mobilier)	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
	Sur support homologué	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓
	Bague de maintien CO2 2Kg (en option)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
Platine de maintien CO2 2Kg (en option)	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Personnalisation														
	180 Coloris RAL (sur commande)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	170 Nuances PMMA (sur commande)	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	270 Décors Polyrey (sur commande)	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10 Coloris Alu composite (sur commande)	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-
	Impression de logo	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
Impression de décor	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	
	Style Matière Coloris														
	Habillage partiel (extincteur visible)	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	-	✓	✓	✓
	Habillage total (extincteur non visible)	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓	-	-	-
	Mono-chromie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Bi/Tri-chromie	✓	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	✓	-	-	✓
	Acier peint	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
	Aluminium peint	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
	Aluminium anodisé	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
	Aluminium composite	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-
	PMMA (verre acrylique)	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
	Polycarbonate	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
	Stratifié HPL (Polyrey)	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bois naturels (plaquage)	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pierres véritables (plaquage)	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Signalétique extincteur														
	Intégrée rouge (PVC ou vinyle)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓
	Intégrée photoluminescent (sur demande)	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	-	-	✓
	Plaque murale (en option)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Totem (en option)	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	

OÙ INSTALLER LE MOBILIER INCENDIE ?

Hôtel, restaurant, musée, aéroport, bureau, maison de retraite, boutique, showroom, centre commercial, cinéma, lieu de culte, ...

Nos modèles répondent aux besoins des établissements publics et privés.

Ils sont adaptés aux situations les plus exigeantes, pour la plus grande satisfaction de nos clients.



POURQUOI INSTALLER DU MOBILIER INCENDIE ?



La Sécurité

Protéger l'extincteur

Contre les dégradations volontaires : vandalisme
Contre les dégradations involontaires : chocs

=

La garantie d'un extincteur en service et des économies à la clé

La Technique

Intégrer l'extincteur

Répondre aux contraintes liées aux spécificités du bâtiment
Répondre aux contraintes liées aux usagers du bâtiment

=

La garantie d'une installation conforme et fonctionnelle

Le Design

Habiller l'extincteur

Répondre au désir d'intégration dans la décoration
Répondre au désir d'innovation et d'avant-gardisme

=

La garantie d'un extincteur visible et installé à l'endroit préconisé

QUE DIT LA RÉGLEMENTATION ?

Habiller et protéger un extincteur avec un mobilier incendie est autorisé par la loi, accepté par les commissions de sécurité, et recommandé par les fabricants d'extincteurs.

Il convient pour cela de respecter quelques règles et faire preuve de bon sens :

- > Que l'extincteur soit visible
- > Que l'extincteur soit accessible
- > Que le mobilier soit à usage dédié

NOS MOBILIERS

Respectent les préconisations des assureurs



Respectent les normes anti-feu



Approuvés par Syfex



Respectent le code du travail



Respectent les arrêtés ministériels



[En savoir + sur la réglementation](#)





Gamme mobilier incendie



by CSID
CREATIVE SOLUTIONS
FOR INDUSTRIAL DESIGN

Concepteur - Créateur - Fabricant depuis 2009

SECURITE & DESIGN - Une marque
de la société CSID - Creative Solutions for
Industrial Design - 25 Rue de Ponthieu
75008 Paris



Distribuée par :

Proflam sécurité

📍 13 Rue Rouget de Lisle
95240 Cormeilles-en-Parisis

☎ +33 (0)6 09 47 52 76